

# A-Z TRADERS

Designed and Manufactured in the EU



Switchboards for  
Photovoltaics



Intelligent Control  
Systems



Charging Stations for  
Electric Vehicles



Safety Components



Surge Protectors



Monitoring Systems

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.eu](http://www.AZTRADERS.eu)

 [info@aztraders.eu](mailto:info@aztraders.eu)

 +420 605 457 572

# Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C



101392

...

[View product](#)

Price after registration

## PRODUCT DESCRIPTION

Vypínače Ex9I40 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a indukčních zátěží s mírným přetížením s účinníkem  $\cos \varphi = 0,65$ . Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I40 jsou vyráběny v modulární provedení s šířkou 1 modulu pro všechny verze až do 4pólové. To přináší úsporu instalačního místa v rozváděči.

| Technické parametry                   | Hodnota |
|---------------------------------------|---------|
| Počet zapínacích kontaktů             | 3       |
| Počet vypínacích kontaktů             | 0       |
| Počet přepínacích kontaktů            | 0       |
| Stupeň krytí (IP)                     | IP20    |
| Spínací funkce                        | Vypínač |
| Jmenovité napětí                      | 400     |
| Zkratová vypínací schopnost (Icw)     | 0.48    |
| Se signální lampou                    | NE      |
| Zabudovaná hloubka                    | 80      |
| Jmenovitý proud                       | 40      |
| Jmenovitá spínací kapacita            | 0.8     |
| Typ napětí                            | AC      |
| Počet pólů                            | 3       |
| Nucené rozpojení (Podle DIN VDE 0113) | ANO     |

| <b>Technické parametry</b> | <b>Hodnota</b> |
|----------------------------|----------------|
| Barva hlavy                | Šedá           |
| Šířka v modulech           | 1              |